

- Q. 1** Vara is a synonym of -
- (A) Trikatu
(B) Trimada
(C) Triphala
(D) Trijataka
- Q. 2** 'Ahita tam' dravya among Shamidhanyas as per Charaka is -
- (A) Mudga
(B) Masha
(C) Kulatha
(D) Adhaki
- Q. 3** Gandhabiroja is derived from -
- (A) Shaliaki
(B) Guggulu
(C) Sarala
(D) Shal
- Q. 4** Which one of the following groups constitutes Vallipanchamula ?
- (A) Kusha, Kasha, Nala, Darbha and Kandekshu
(B) Karmarda, Gokshuru, Saireyaka, Shatavari and Himsra
(C) Vidari, Sariva, Rajani, Guduchi and Ajashringi
(D) Bala, Punarnava, Eranda, Mudgaparni and Mashaparni
- Q. 5** Ashwagndha belongs to the family -
- (A) Moringaceae
(B) Scrofulariaceae
(C) Solanaceae
(D) Fabaceae
- प्र.1** 'वरा' किसका पर्याय है?
- (A) त्रिकटु
(B) त्रिमद
(C) त्रिफला
(D) त्रिजातक
- प्र.2** चरकानुसार शमी धान्यो में अहिततम द्रव्य क्या है -
- (A) मुद्गा
(B) माष
(C) कुलत्थ
(D) आढकी
- प्र.3** किस द्रव्य से गन्धबिरोजा बनता है ?
- (A) शल्लकी
(B) गुग्गुलु
(C) सरल
(D) शाल
- प्र.4** निम्नांकित में से कौनसा गण वल्लीपंचमूल है?
- (A) कुश, कास, नल, दर्भ, एवंकाण्डेक्षु
(B) करमर्द, गोक्षुरु, सैरेयक, शतावरी एवं हिंस्रा
(C) विदारी, सारिवा, रजनी, गुडूची एवं अजश्रंगी
(D) बला, पुनर्नवा, एरण्ड, मुद्गापर्णी एवं माषपर्णी
- प्र.5** अश्वगंधा किस कुल का है?
- (A) मॉरिंगेसी
(B) स्क्रोफ्यूलेरियसी
(C) सोलनेसी
(D) फॉबेसी

Q. 6 Hingu niryas is a Synonym of -

- (A) Shallaki
- (B) Hingu
- (C) Guggulu
- (D) Nimba

Q. 7 Which one of the followings has been placed in Shirovirechana gana by Charaka as well as Sushruta?

- (A) Jyotishmati
- (B) Ugra
- (C) Kadara
- (D) Vasa

Q. 8 Which of the following pair (for book and author) is correct?

- (A) Bhaishajya Ratnawali :
Yadav Ji Trikram Ji
- (B) Bhaishajya Ratnawali :
Gan Nath Sen
- (C) Sharangdhar Deepika :
Kashi Ram Vaidya
- (D) None of the above

Q. 9 'GMP' stands for

- (A) Good Manufacturing Procedure
- (B) Gazzeted Manufacturing Procedure
- (C) Good Manufacturing Practices
- (D) Global Manufacturing Practices

प्र.6 हिंगुनिर्यास किस द्रव्य का पर्याय नाम है?

- (A) शल्लकी
- (B) हिंगु
- (C) गुग्गुलु
- (D) निम्ब

प्र.7 निम्न द्रव्यों में से किसको चरक एवं सुश्रुत दोनों ही ने शिरोविरेचन गण में रखा है -

- (A) ज्योतिष्मती
- (B) उग्रा
- (C) कडर
- (D) वासा

प्र.8 निम्न में से कौन सा युग्म (पुस्तक : लेखक) के सन्दर्भ में सत्य है?

- (A) भैषज्य रत्नावली :
यादव जी त्रिक्रम जी
- (B) भैषज्य रत्नावली :
गणनाथ सेन
- (C) शारङ्गधर दीपिका :
काशी राम वैद्य
- (D) उपरोक्त में कोई नहीं

प्र.9 'जी.एम.पी.' का पूर्णरूप है -

- (A) गुड मैनुफैक्चरिंग प्रोसीजर
- (B) गजटेड मैनुफैक्चरिंग प्रोसीजर
- (C) गुड मैनुफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज
- (D) ग्लोबल मैनुफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज

- Q. 10** Which of the following group is detected as heavy metal in Ayurvedic herbo-mineral formulations as per Notification of Govt. of India?
- (A) Hg, Cd, As, Pb₂
 (B) Hg, Pt, Cd, Pb
 (C) Hg, Au, Ag, Cu
 (D) Hg, Pb, Au, As
- Q. 11** Synonym of 'Chitrakadi Vati' is - (Ashtang Hridaya Chi. 10/14-15)
- (A) Ksharadi Gutti, PatuPanchakadi Vati
 (B) Rasna Vati, Vahni Vati
 (C) Arka Vati, Vikas Vati
 (D) Hingwadi Vati, Rasna Pinda
- Q. 12** Colour of Bhasmas depends upon
- (A) Temperature (Puti)
 (B) Nature of Dhatu
 (C) Aushadhantar Samyoga
 (D) Patra and Mardan
- Q. 13** Cor-Pulmonale is -
- (A) Respiratory failure due to heart failure
 (B) Heart failure due to renal failure
 (C) Heart failure due to respiratory failure
 (D) Renal failure due to heart failure
- Q. 14** Atatvabhinivesh is -
- (A) Manasika Roga
 (B) Mahagad
 (C) Manasika Roga and Mahagad
 (D) Sharirika Roga
- प्र.10** भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार आयुर्वेदिक रसौषधियों में भारी-धातु के रूप में निम्न में से किससमूहका परीक्षण किया जाता है?
- (A) Hg, Cd, As, Pb
 (B) Hg, Pt, Cd, Pb
 (C) Hg, Au, Ag, Cu
 (D) Hg, Pb, Au, As
- प्र.11** चित्रकादि वटी का पर्याय है- (अष्टांग इत्य चि.10/14-15)
- (A) क्षारादि गुट्टि, पटुपंचकादि वटी
 (B) रसोन वटी, वह्नि वटी
 (C) अर्क वटी, विकास वटी
 (D) हिंगवादि वटी, रसोन पिण्ड
- प्र.12** भस्मों का रंग निर्भर करता है
- (A) तापक्रम (पुट) पर
 (B) धातु स्वभाव पर
 (C) औषधान्तर संयोग पर
 (D) पात्र एवं मर्दन पर
- प्र.13** कॉर-पल्मोनैल है -
- (A) हार्ट फेल्योर के कारण रेस्पिरेटरी फेल्योर
 (B) रीनल फेल्योर के कारण हार्ट फेल्योर
 (C) रेस्पिरेटरी फेल्योर के कारण हार्ट फेल्योर
 (D) हार्ट फेल्योर के कारण रीनल फेल्योर
- प्र.14** अतत्वाभिनिवेश है -
- (A) मानसिक रोग
 (B) महागद
 (C) मानसिक रोग एवं महागद
 (D) शारीरिक रोग

Q. 16 'Dead-in-bed Syndrome' is related with -

- (A) Hypoglycemia
- (B) Hyperglycemia
- (C) Diabetic Ketoacidosis
- (D) All of the above

Q. 16 'Na cha tulyaguno dushyo na doshah prakritirbhavet' is the feature of -

- (A) Asadhyata
- (B) Kricha Sadhyata
- (C) Sukha Sadhyata
- (D) Pratyakhyeya

Q. 17 '..... dirgha roganam'

- (A) Jwara
- (B) Rajyakshama
- (C) Kushtham
- (D) Raktapittam

Q. 18 "Kshayat sandhamad raukshyad vyayamat kshudhitasya cha" by these reasons which srotasaha get vitiated?

- (A) Pran vaha
- (B) Ras vaha
- (C) Rakta vaha
- (D) Medovaha

Q. 19 'Shonitam va rasadibhyo vivraddham tam vivardhayet' is concerned with the Samprapti of which disease?

- (A) Raktapitta
- (B) Plihodar
- (C) Raktarsh
- (D) Urah Kshat

प्र.15 'डेड-इन-बेड' सिंड्रोम' सम्बन्धित है -

- (A) हाइपोग्लाइसीमिया
- (B) हाइपरग्लाइसीमिया
- (C) डायबिटिक कीटोएसिडोसिस
- (D) उपरोक्त सभी

प्र.16 'न च तुल्यगुणो दूष्यो न दोषः प्रकृतिर्भवित्' लक्षण है -

- (A) असाध्यता
- (B) कृच्छ्रसाध्यता
- (C) सुखसाध्यता
- (D) प्रत्याख्येय

प्र.17 '..... दीर्घरोगाणाम्'

- (A) ज्वरो
- (B) राजयक्ष्मा
- (C) कुष्ठं
- (D) रक्तपित्तं

प्र.18 'क्षयात् संधारणाद् रौक्ष्याद् व्यायामात् क्षुधितस्य च ।' उक्त कारणों से कौन्सा स्रोतस दूषित होता है?

- (A) प्राणवह
- (B) रसवह
- (C) रक्तवह
- (D) मेदोवह

प्र.19 'शोणितं वा रसादिभ्यो विवृद्धं तं विवर्धयेत्' किस व्याधि की सम्प्रप्ति से संबन्धित है?

- (A) रक्तपित्त
- (B) प्लीहोदर
- (C) रक्तार्श
- (D) उरःक्षत

Q. 20 "Sarvesham Charshsamadhisthanamedo
mamsacha."

- (A) Twak
- (B) Raktam
- (C) Lasikam
- (D) No any above mentioned

Q. 21 Charaka has recommended Pichcha
Basti for the treatment of –
(Charaka Samhita Ch. 19/94)

- (A) Pravahika
- (B) Arsha
- (C) Pakshagat
- (D) Pratishyay

Q. 22 Nasya should not be performed in -
(Charaka S. Siddhi 2.20)

- (A) Shirah Shula
- (B) Ardita
- (C) Pakshaghat
- (D) Nav Pratishyay

Q. 23 Which of th following answer is most
accurate regarding the following two
important clinical features 'Udgarashcha
yathabhuktam' and 'Udgareshcha
Sadhumamalah' -

- (A) Symptoms of Vidagdhajirna and
Rassheshajirna
- (B) Symptoms of Vidagadhajirna and
Vishtabdhajirna
- (C) Symptoms of Amajirna and
Vishtabdhajirna
- (D) Symptoms of Amajirna and
Vidagdhajirna

प्र.20 'सर्वेषां चार्शसामधिष्ठानमेदो मांस
च ।'

- (A) त्वक्
- (B) रक्तं
- (C) लसिकां
- (D) उपरोक्त में से कोई भी नहीं

प्र.21 चरक ने पिच्छावस्ति का प्रयोग किस रोग
की चिकित्सा हेतु निर्दिष्ट किया है?
(चरक सं. चिकि. 19/94)

- (A) प्रवाहिका
- (B) अर्श
- (C) पक्षाघात
- (D) प्रतिश्याय

प्र.22 नस्य का उपयोग किस में नहीं करना चाहिए?
(चरक सं. सिद्धि 2.20)

- (A) शिरःशूल
- (B) अर्दित
- (C) पक्षाघात
- (D) नव प्रतिश्याय

प्र.23 निम्न उत्तरों में अग्रलिखित दो प्रमुख
लक्षण 'उद्गारश्च यथाभुक्तम्' एवं
'उद्गारेश्च सधूमाम्लः' किसके साथ
सही है?

- (A) विदग्धाजीर्ण एवं रसशेषाजीर्ण के
लक्षण
- (B) विदग्धाजीर्ण एवं विष्टग्धाजीर्ण के
लक्षण
- (C) आमामीर्ण एवं विष्टग्धाजीर्ण के
लक्षण
- (D) आमामीर्ण एवं विदग्धाजीर्ण के
लक्षण

- Q. 24 Which of the following criteria is mentioned to select children for the Vasti Karma as per Kashyap Samhita-
- (A) The baby who is able to walk and consume cereals.
 (B) The baby who is able to sit and consume milk
 (C) The baby who is not able to run
 (D) The baby who is able to talk and walk
- Q. 25 Which of the following is not the evidence of fetal distress?
- (A) Fetal Heart rate < 100 or > 100 bpm or irregular, meconium stained liquor - amni except in breech delivery.
 (B) Decreased, increased or absent fetal movement
 (C) Blood pH 7.25 or less
 (D) Low Calcium level
- Q. 26 Which of the following cause s not responsible for Atisar (diarrhoea) in children?
- (A) Over feeding
 (B) Oral use of Magnesium Sulphate
 (C) Use of Lactase Enzyme in lactose intolerance
 (D) Ingestion of Erand Oil
- Q. 27 A one year old and emaciated baby came in your clinic with his parent. Parent informs that his son is having a history of frequent episode of diarrhoea and vomiting since last one year, but presently he is suffering with growth retardation especially 62% loss of weight expected at one year of age without oedema. What will be your diagnosis?
- प्र.24 काश्यप संहिता के अनुसार किस प्रकार के बालक में वस्ति कर्म किया जाना उपयुक्त होता है -
- (A) जो चल सकता है एवं अन्न का सेवन करता है।
 (B) जो बैठ सकता है और दुग्ध का सेवन करता है।
 (C) जो कि रौढ़ नहीं सकता है।
 (D) जो कि बोल एवं चल सकता है।
- प्र.25 निम्न में से कौन तथ्य गर्भ श्वासावरोध की ओर इंगित नहीं करता है?
- (A) हृदय गति < 100 या > 100 bpm, या अनियमित, गर्भोदक गर्भमल से रंजित (स्फिगोदय के अतिरिक्त)
 (B) घटो, बढ़ी या अनुपस्थित गर्भ गति
 (C) रक्त पीएच 7.25 या कम
 (D) न्यून कैल्शियम स्तर
- प्र.26 बालकों में अतिसार उत्पन्न करने में निम्न हेतु नहीं है -
- (A) अधिक मात्रा में दुग्ध पान
 (B) मैग्नीशियमसल्फेटकामुख सेसेवन
 (C) लैक्टोज इन्टॉलरेंस में लेक्टोब इन्जाइम का प्रयोग
 (D) एरण्ड तैल का सेवन
- प्र.27 एक वर्ष के शोष युक्त बालक को उसके माता/पिता आपके पास लेकर आये और उन्होंने बताया कि उनके पुत्र को पिछले एक वर्ष से ही बार-बार अतिसार एवं वमन होता रहता है किन्तु वर्तमान में बालक की वृद्धि कम हो गई है और वह एक वर्ष के वॉलित भार का मात्र 62% ही है लेकिन उसे शोष नहीं है। आप क्या रोग निदान करेंगे?

- (A) PEM Grade II
- (B) PEM Grade III
- (C) PEM Grade IV
- (D) PEM Grade I

- (A) पी ई एम ग्रेड II
- (B) पी ई एम ग्रेड III
- (C) पी ई एम ग्रेड IV
- (D) पी ई एम ग्रेड I

Q. 28 Pain, pruritis and paresthesia are the prodromal clinical diagnostic signs for which of the following disease?

- (A) Rabies
- (B) Rubella
- (C) Poliomyelitis
- (D) Meningitis

प्र.28 शूल, कण्डू एवं तोद किस व्याधि के प्रमुख निदानात्मक लक्षण हैं ?

- (A) रेबीज
- (B) रुबेला
- (C) पोलियोमाइलाइटिस
- (D) मैनिसाइटिस

Q. 29 Bile stained vomiting in a neonate is suggestive of -

- (A) Over feeding
- (B) Ascitis
- (C) Intestinal Obstruction
- (D) Birth Asphyxia

प्र.29 नवजात शिशु में पित्त युक्त वमन इंगित करता है -

- (A) अति दुग्धपान
- (B) जलोदर
- (C) आंत्र अवरोध
- (D) जन्म श्वासावरोध

Q. 30 In which Chapter of Kashyap Samita the word 'KALYAN MATRIKA' is mentioned -

- (A) Danta Janmika Adhyay
- (B) Vedana Adhyay
- (C) Lakshana Adhyay
- (D) Leha Adhyay

प्र.30 काश्यप संहिता में उल्लिखित शब्द 'कल्याण-मातृक' का वर्णन किस अध्याय में किया गया है -

- (A) दन्तजन्मिका अध्याय
- (B) वेदना अध्याय
- (C) लक्षणाध्याय
- (D) लेहाध्याय

Q. 31 ".....ityahuratayayam Chatidarunam" - (A.H.U. 2/23)

- (A) Balatisaram
- (B) Kshiralasakam
- (C) Visuchikayam
- (D) Naigmesham

प्र.31 '..... इत्याहुरत्ययं चातिदारुम् ॥' (अ.इ.उ. 2/23)

- (A) बालातिसारम्
- (B) क्षीरालसकम्
- (C) विसूचिकायाम्
- (D) नैगमेषम्

- Q. 32 "Gower Sign" is a positive clinical finding of -
 (A) Mononucleosis
 (B) Rheumatic fever
 (C) Enteric fever
 (D) Duchene's Muscular Dystrophy
- Q. 33 What are the Clinical Features of puncture of Artava Vaha Srotas? (Sushruta S. Dalh. Sh. 9.12)
 (A) Dyspareunia, amenorrhoea and pain in sacral region
 (B) Infertility, amenorrhoea and pain in sacral region
 (C) Infertility, amenorrhoea and dyspareunia
 (D) Infertility, dyspareunia and pain in sacral region
- Q. 34 According to Ayurveda what are the physical changes in a pregnant woman during fifth month of pregnancy? (Kashyap S. Sh. Asaman)
 (A) Excessive heaviness of the body
 (B) Specifically emaciated
 (C) Particularly decrease in strength and complexion
 (D) Over all fatigue
- Q. 35 In case of precocious puberty the girl becomes relatively -
 (A) Taller in stature
 (B) Shorter in stature
 (C) Obese
 (D) Emaciated
- प्र. 32 'गॉवर सिग्न' निम्न में से किस रोग का संकेतात्मक वैशेषिक लक्षण है -
 (A) मॉनोन्यूक्लियोसिस
 (B) रिउमेटिक फीवर
 (C) अन्त्रिक फीवर
 (D) ह्यूकेन्स मस्क्युलर डिस्ट्रोफी
- प्र. 33 आर्तववह श्रोतस के विद्ध होने में क्या लक्षण होते हैं ? (सुश्रुत सं. दलह. श. 9/12)
 (A) मैथुनासहिष्णुत्व, आर्तववहा एवं कटिवेदना
 (B) बन्ध्यत्व, आर्तववहा एवं कटिवेदना
 (C) बन्ध्यत्व, आर्तववहा एवं मैथुनासहिष्णुत्व
 (D) बन्ध्यत्व, मैथुनासहिष्णुत्व एवं कटिवेदना
- प्र. 34 आयुर्वेदमतानुसार गर्भावस्था के पंचम मास में गर्भिणी में क्या विशेष परिवर्तन होते हैं? (काश्यप सं.श. असमान)
 (A) अधिक गुरुगात्रता
 (B) विशेषकर कार्प
 (C) विशेषकर बल-वर्ण हानि
 (D) सर्वरूप से क्लान्ताता
- प्र. 35 प्रिकोसिस प्यूबर्टी में बालिका में क्या परिवर्तन होते हैं -
 (A) अधिक लम्बी
 (B) अपेक्षाकृत छोटी
 (C) मेदस्वी
 (D) कृश

Q. 36 Fibroid situated at which place of uterus is more likely to be polypoidal?

- (A) Intraligamentary
- (B) Submucous
- (C) Interstitial
- (D) Subserous

Q. 37 In a normal ovulatory menstrual cycle which is the thermogenic hormone?

- (A) Prolactin
- (B) Oestrogen
- (C) Progesteron
- (D) Thyroxin

Q. 38 In which type of dysmenorrhoea dull pain in back and in front of lower abdomen without any radiation usually appears 3-5 days prior to onset of menstrual period?

- (A) Spasmodic or primary dysmenorrhoea
- (B) Congestive or secondary dysmenorrhoea
- (C) Membranous dysmenorrhoea
- (D) Ovarian dysmenorrhoea

Q. 39 'Lagana' is the disease of which part of eye?

- (A) Vartmgat
- (B) Shuklagat
- (C) Krishnagat
- (D) Drishtigat

प्र.36 गभशिव के किस स्थान पर स्थित मांसार्बुद के पॉलापायडल होने की संभावना अधिक होती है?

- (A) बन्धान्तरीय
- (B) अधोश्लेष्मल कलीय
- (C) मांसान्तरीय
- (D) अधोपर्युदर्याकलीय

प्र.37 सामान्य बीजोत्सर्गयुक्त ऋतुचक्र में स्त्री शरीर तापक्रम वृद्धिकारक हारमोन कौनसा होता है?

- (A) प्रॉलेक्टिन
- (B) ईस्ट्रॉजन
- (C) प्रोजेस्ट्रॉन
- (D) थायरॉक्सिन

प्र.38 किस प्रकार के कष्टार्तव में रजःस्राव प्रारम्भ होने के 3-5 दिन पूर्व से ही अधोदर के अग्रभाग एवं पृष्ठ में प्रसरण रहित मन्दवेदना प्रारम्भ हो जाती है?

- (A) स्प्याष्मॉडिक या प्राथमिक कष्टार्तव
- (B) कन्जेस्टिव या द्वितीयक कष्टार्तव
- (C) मेम्ब्रेनस कष्टार्तव
- (D) डिम्बग्रन्थीय कष्टार्तव

प्र.39 'लगण' नेत्र के किस भाग की व्याधि है?

- (A) वर्त्मगत
- (B) शुक्लगत
- (C) कृष्णगत
- (D) दृष्टिगत

Q. 40 'Krimigranthi' disease is -

- (A) Dantamulagat
- (B) Kama roga
- (C) Nasa roga
- (D) Netra roga

Q. 41 'Vaktram vakram bhavedyasmin dantabhangashch tivraruk' are the features of which dant roga -

- (A) Dalan
- (B) Bhanjanak
- (C) Dantharsh
- (D) Krimidant

Q. 42 'Padmakaram talumadhey tu shopham' is the feature of which talue roga -

- (A) Adhrusha
- (B) Talvarbuda
- (C) Mamsakachchap
- (D) Talupupputa

Q. 43 'Rujaragshopha' appear in which 'sra' disease -

- (A) Jalasrav
- (B) Pittasrav
- (C) Raktasrav
- (D) Puyasrav

Q. 44 For implantation of lens in Catract Operation, the essential procedure is-

- (A) ICCE
- (B) ECCE
- (C) Couching
- (D) Laser

प्र.40 'क्रिमिग्रंथि' रोग है -

- (A) दन्तमूलगत
- (B) कर्ण रोग
- (C) नासा रोग
- (D) नेत्र रोग

प्र.41 'वक्त्रं वक्रं भवेद्यस्मिन् दन्तर्भगाश्च तीव्ररुक् ।' यह किस दन्त रोग के लक्षण है -

- (A) दालन
- (B) भञ्जनक
- (C) दन्तहर्ष
- (D) क्रिमिदन्त

प्र.42 'पद्माकारं तालुमध्ये तु शोफं' किस तालु रोग का लक्षण है -

- (A) अध्रुष
- (B) ताल्वर्बुद
- (C) मांसकच्छप
- (D) तालुपुप्पुट

प्र.43 'रुजारागशोफ' कौनसे स्राव रोग में होता है -

- (A) जलास्राव
- (B) पित्तास्राव
- (C) रक्तास्राव
- (D) पूयास्राव

प्र.44 कॅट्रैक्ट शल्य कर्म में लेस प्रतिरोपित करने के लिये कौनसी शल्य कर्म विधि आवश्यक है -

- (A) आई.सी.सी.ई.
- (B) ई.सी.सी.ई.
- (C) काउचिंग
- (D) लेजर

Q. 45 Coronary sinus opens into -

- (A) Left atrium
- (B) Right ventricle
- (C) Right atrium
- (D) Left ventricle

Q. 46 The nerve that passes through the Carpal tunnel is -

- (A) Ulnar nerve
- (B) Median nerve
- (C) Radial nerve
- (D) Musculocutaneous nerve

Q. 47 The roots of phrenic nerve are -

- (A) C3, C4, C5
- (B) T3, T4, T5
- (C) T10, T11, T12
- (D) L1, L2, L3

Q. 48 Which of the following muscle is helpful in mastication?

- (A) Parietalis
- (B) Temporalis
- (C) Frontalis
- (D) Occipitalis

Q. 49 'Vishikhandantaram iti uchyate' -

- (A) Gud margam
- (B) Mukh margam
- (C) Apatya margam
- (D) Nasika margam

Q. 50 According to Sushruta, which statement is wrong -

- (A) Snayu 800
- (B) Sira 700
- (C) Kandaras 16
- (D) Dhamanis 210

प्र.45 कोरोनरी साइनस किस में खुलता है -

- (A) वाम अलिंद
- (B) दक्षिण निलय
- (C) दक्षिण अलिंद
- (D) वाम निलय

प्र.46 कार्पल टनल से कौनसा नर्व गुजरती है -

- (A) अलनर नर्व
- (B) मीडियन नर्व
- (C) रेडियल नर्व
- (D) मस्क्युलोक्यूटेनियस नर्व

प्र.47 फ्रेनिक नर्व की रूट्स है -

- (A) सी 3, सी 4, सी 5
- (B) टी 3, टी 4, टी 5
- (C) टी 10, टी 11, टी 12
- (D) एल 1, एल 2, एल 3

प्र.48 चर्चण क्रिया में कौनसी पारसंपेशी मदद करती है?

- (A) पैराइटेलिस
- (B) टेम्पोरलिस
- (C) फ्रन्टेलिस
- (D) ऑसीपिटेलिस

प्र.49 'विशिखान्तरम् इति उच्यते' -

- (A) गुद मार्गम्
- (B) मुख मार्गम्
- (C) अपत्य मार्गम्
- (D) नासिका मार्गम्

प्र.50 सुश्रुत मतानुसार कौनसा कथन असत्य है?

- (A) स्नायु 900
- (B) सिरायें 700
- (C) कण्ठरायें 16
- (D) धमनियौ 210

- Q. 51** Peritoneum is a -
- (A) Fibromusculoserous membrane
(B) Fibroserous membrane
(C) Musuloserous membrane
(D) Serous membrane
- प्र.51** पेरिटोनियम है -
- (A) फाइब्रोमस्क्युलोसीरस मेम्ब्रेन
(B) फाइब्रोसीरस मेम्ब्रेन
(C) मस्क्युलोसीरस मेम्ब्रेन
(D) सीरस मेम्ब्रेन
- Q. 52** One of the procedure adapted in preventing the Visha from spreading is -
- (A) Lekhana
(B) Mardana
(C) Venika bandhana
(D) Seevan
- प्र.52** विष को फैलने से बचाने हेतु किया जाने वाला उपाय है -
- (A) लेखन
(B) मर्दन
(C) वेंशिकाबन्धन
(D) सीवन
- Q. 53** General principle of Vishchikitsa is based on - (Charaka S. Chi. 23.166)
- (A) Dosha lakshana
(B) Agni lakshana
(C) Dhatu viprita
(D) None of above
- प्र.53** विष चिकित्सा का सामान्य सिद्धान्त आधारित है - (चरक सं. चिकि. 23/166)
- (A) दोष लक्षण
(B) अग्नि लक्षण
(C) धातु विपरीत
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
- Q. 54** Which of these is included under Pushpa Visha -
- (A) Japa
(B) Kadamba
(C) Suryamukhi
(D) Dhataki Pushpa
- प्र.54** निम्न में से किसको पुष्प विष में अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है -
- (A) जपा
(B) कदम्ब
(C) सूर्यमुखी
(D) धातकी पुष्प
- Q. 55** Choice of treatment in Sthavara Visha is - (Bhav Prakash Vish. 76)
- (A) Svedana
(B) Bandhana
(C) Vamana
(D) Basti
- प्र.55** स्थावर विष को उपरुक्त चिकित्सा में (भाव प्रकाश विष. 76)
- (A) स्वेदन
(B) बन्धन
(C) वमन
(D) बस्ति

Q. 56 Sullivan's Index is concerned with -

- (A) Morbidity
- (B) Nutritional Status
- (C) Maternal Mortality
- (D) Child Mortality

Q. 57 In WHO ORS, the recommended amount of NaCl per litre is -

- (A) 2.5 gms
- (B) 3.5 gms
- (C) 4.5 gms
- (D) 5.0 gms

Q. 58 'Dhamani Shaithilya' is the sign of -

- (A) Rakta dhatu kshaya
- (B) Rakta dhatu vriddhi
- (C) Mansa dhatu kshaya
- (D) Ojas kshaya

Q. 59 In the state of dehydration, function of Aldosterone in the intestinal tract is -

- (A) Similar as that achieved by the thyroxin in renal tubules
- (B) Similar as that achieved by the parathyroid in renal tubules
- (C) Similar as that achieved by the aldosterone in the renal tubules
- (D) Not similar as that achieved in the renal tubules

Q. 60 'Sarvang netra gauravam cha' is the classical sign of -

- (A) Majja kshaya
- (B) Majja vriddhi
- (C) Mala vriddhi
- (D) Rakta vriddhi

प्र.56 सुलिवान्स इन्डेक्स सम्बन्धित है -

- (A) विकलांगता
- (B) पोषण-स्थिति
- (C) मातृ-मृत्यु
- (D) शिशु-मृत्यु

प्र.57 विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मौखिक पुनर्जलन घोल में लथग की मात्रा प्रति लिटर होती है -

- (A) 2.5 gms
- (B) 3.5 gms
- (C) 4.5 gms
- (D) 5.0 gms

प्र.58 'धमनी शैथिल्य' लक्षण है -

- (A) रक्त धातु क्षय
- (B) रक्त धातु वृद्धि
- (C) मांस धातु क्षय
- (D) ओजस क्षय

प्र.59 डिहाइड्रेसन (जलहास) की अवस्था में एल्डोस्टेन का आन्तर्गत कार्य होता है-

- (A) थायरॉक्सिन द्वारा वृक्क नलिकाओं में होने के समान
- (B) पैराथायरोइड द्वारा वृक्क नलिकाओं में होने के समान
- (C) एल्डोस्टेन द्वारा वृक्क नलिकाओं में होने के समान
- (D) वृक्क नलिकाओं में होने के समान नहीं

प्र.60 'सर्वांग नेत्र गौरवं च' लक्षण है -

- (A) मज्जा क्षय
- (B) मज्जा वृद्धि
- (C) मल वृद्धि
- (D) रक्त वृद्धि

Q. 61 In a normal newborn baby, the plasma bilirubin concentration rises from a normal value of less than 1 mg/dl to an average of 5 mg/dl during the first three days of life and then gradually falls back to normal as -

- (A) The liver becomes functional
- (B) The excretion of unconjugated bilirubin through the urine increases
- (C) The liver becomes inactive
- (D) The liver becomes hyperactive to form unconjugated bilirubin and excrete through kidney.

Q. 62 The intestinal secretions are formed by the enterocytes of the crypts at a rate of about 1800 ml/day and slightly alkaline in nature. As per the above statement, what shall be the pH range of intestinal juice ?

- (A) 7.5 - 8.0
- (B) 8.0 - 9.3
- (C) 6.0 - 7.2
- (D) 9.0 - 9.5

Q. 63 Osteitis Fibrosa Cystica is also known as -

- (A) Cystic disease of Hypoparathyroidism
- (B) Cystic disease of Hyperparathyroidism
- (C) Cystic disease of Hypothyroidism
- (D) Cystic disease of Hyperthyroidism

प्र.61 एक सामान्य नवजात शिशु में प्लाज्मा बिलिरुबिन का स्तर सामान्य 1 mg/dl से औसत 5 mg/dl प्रथम तीन दिवस में बढ़ जाता है और फिर धीरे-धीरे कम होकर सामान्य हो जाता है, क्योंकि-

- (A) यकृत क्रियाशील हो जाता है
- (B) मूत्र से अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन का निष्कासन बढ़ जाता है
- (C) यकृत निष्क्रिय हो जाता है
- (D) यकृत अतिक्रियाशील होकर अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन को ब्रनाउसे वृक्कों से निष्काशित कर देता है।

प्र.62 आन्त्रगत क्रिप्स के इन्टरोसाइट्स से प्रतिदिन लगभग 1800 मिली ऑस्मिक रसों का स्राव होता है जो कि हल्का क्षारीय होता है। इस के आधार पर ऑस्मिक रस का पी-एच क्या होगा?

- (A) 7.5 - 8.0
- (B) 8.0 - 9.3
- (C) 6.0 - 7.2
- (D) 9.0 - 9.5

प्र.63 ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका को इस नाम से भी जानते हैं -

- (A) सिस्टिक डिजीज ऑफ हाइपोपैराथायराइडिज्म
- (B) सिस्टिक डिजीज ऑफ हाइपरपैराथायराइडिज्म
- (C) सिस्टिक डिजीज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म
- (D) सिस्टिक डिजीज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म

Q. 64 Factor X is -

- (A) Stuart factor
- (B) Hagman factor
- (C) Proaccelerin
- (D) Stable factor

Q. 65 Mool of Asthivah srotas is -
(Charaka S. Viman 5.7)

- (A) Meda and Jaghan
- (B) Vasti and Vamkshan
- (C) Twak and Sandhi
- (D) None of the above

Q. 66 Which one is 'Indriyanam chesta pratyaybhatam' -

- (A) Buddhi
- (B) Atma
- (C) Indriya
- (D) None of the above

Q. 67 According to Charaka in Jwar roga 'Bhishagjitam' is said -

- (A) Langhan
- (B) Raktashruti
- (C) Nasya
- (D) None of the above

Q. 68 Which is Agrya in Pushtikar bhavas?

- (A) Nirvatti
- (B) Kal bhojan
- (C) Brahmacharya
- (D) Aayas

प्र.64 फैक्टर X है -

- (A) स्टुअर्ट फैक्टर
- (B) हैगमैन फैक्टर
- (C) प्रोएसीलरिन
- (D) स्टेबल फैक्टर

प्र.65 अस्थिवह स्रोतस का मूल है -
(चरक सं. विमान 5.7)

- (A) मेद एवं जघन
- (B) वस्ति एवं वंक्षण
- (C) त्वक् एवं सन्धि
- (D) उपरोक्त में कोई नहीं

प्र.66 अधोलिखित में कौनसा एक 'इन्द्रियाणां चेष्टा प्रत्ययभूतम्' है -

- (A) बुद्धि
- (B) आत्मा
- (C) इन्द्रिय
- (D) उक्त में से कोई नहीं

प्र.67 चकरानुसार ज्वर रोग में 'भिषग्विजितम्' कहा गया है?

- (A) लंघन
- (B) रक्तश्रुति
- (C) नस्य
- (D) उक्त में से कोई नहीं

प्र.68 पुष्टिकर भावों में कौन अग्रय है

- (A) निवृत्ति
- (B) काल भोजन
- (C) ब्रह्मचर्य
- (D) आयास

- Q. 69 Which of the following guna of Atma is described in Ayurveda ?
(Sushruta S. Sh. 1.16)
(A) Sarvagat - Nitya
(B) Sarvagat - Anitya
(C) Asarvagat - Nitya
(D) Asarvagat - Anitya
- Q. 70 In which type of Symposia, discussion should never be done and not to be done with anybody?
(A) Mudha Parishad
(B) Pratinivishtha Parishad
(C) Udasin Parishad
(D) Gyanvati Parishad
- Q. 71 By which praman, person gets the knowledge of madhur rasa by naming Sharkara ?
(A) Pratyaksha
(B) Anuman
(C) Yukti
(D) Upaman
- Q. 72 According to Charaka, the cause of Sukha and Dukha is -
(A) Indriyas
(B) Vishaya
(C) Atma and Mana
(D) Chaturvidh Yoga
- Q. 73 Speciality of Shalya Tantra is due to -
(Sushruta S. Su. 1.26)
(A) Ashukriya Karnat
(B) Yantra Shastra Kshar Agni Pranidhanat
(C) Sarvatantra Samanyanch
(D) All of the above
- प्र.69 आयुर्वेद में अधोलिखित में से कौन गुण आत्मा का वर्णित किया गया है-
(सुश्रुत स.शा. 1.16)
(A) सर्वगत - नित्य
(B) सर्वगत - अनित्य
(C) असर्वगत - नित्य
(D) असर्वगत - अनित्य
- प्र.70 किस परिषद में कभी भी और किसी को के भी साथ जल्प नहीं करना चाहिए?
(A) मूढ़ परिषद
(B) प्रतिनिविष्ट परिषद
(C) उदासीन परिषद
(D) ज्ञानवती परिषद
- प्र.71 'शर्करा' यह नाम लेते ही मधुर रस का ज्ञान होता है, किस प्रमाण से ?
(A) प्रत्यक्ष
(B) अनुमान
(C) युक्ति
(D) उपमान
- प्र.72 चरक कथं से सु:ख-दु:ख का हेतु है -
(A) इन्द्रियाँ
(B) विषय
(C) आत्मा एवं मन
(D) चतुर्विध योग
- प्र.73 शल्य तंत्र की विशेषता इन कारणों से है-(सुश्रुत सं. सूत्र 1.26)
(A) आशु किया कारणान्
(B) यन्त्र शस्त्र क्षार अग्नि प्राणिघानान्
(C) सर्वतन्त्र सामान्यान्व
(D) उपरोक्त सभी

Q. 74 'Tiryak Chedar' is indicated in which of the following?
(Sushruta S.Su. 5.13)

- (A) Bhruganda - Lalat
- (B) Guda - Medhra
- (C) Akshiput - Aushtha
- (D) 'A' and 'C' both

Q. 75 *Samyak dagdha lakshan* of a kshar is-
(Sushruta S. Su 11.28)

- (A) Vikaro prashaman
- (B) Laghav
- (C) Anasrav
- (D) All above

Q. 76 According to Sushruta '*Saddyovrana*' of which body part is managed by 'Bala varti' ?

- (A) Shiro abhighat
- (B) Akshi abhighat
- (C) Nasa abhighat
- (D) Karna abhighat

Q. 77 '*Kapot vama pratibha yasyant kled varjitah*' is the feature of -

- (A) Ruhyaman vana
- (B) Samyak ruhya vana
- (C) Shuddha vana
- (D) Dushta vana

प्र.74 अधोलिखित में से किस स्थान पर 'तिर्यक छेदन' का विधान है?
(सुश्रु सं. सू. 5.13)

- (A) भ्रूणष्ट - ललाट
- (B) गुद - मंढू
- (C) अक्षिपुट - औष्ठ
- (D) 'A' एवं 'C' दोनों

प्र.75 क्षार द्वारा सम्यक् दग्ध के लक्षण है -
(सुश्रु सं. सू. 11.28)

- (A) विकारो प्रशामन
- (B) साधव
- (C) अनास्राव
- (D) उपरोक्त सभी

प्र.76 सुश्रुत मतानुसार शरीर के किस भाग के '*सद्योव्रण*' में '*बालवर्ति*' का प्रयोग वर्णित है -

- (A) शिरो अभिघात
- (B) अक्षि अभिघात
- (C) नासा अभिघात
- (D) कर्ण अभिघात

प्र.77 '*रूपोत वर्ण प्रतिभायस्यान्त क्लेद वर्जितः*' लक्षण है -

- (A) रुह्यमान व्रण
- (B) सम्यक् रुह्य व्रण
- (C) शुद्ध व्रण
- (D) दुष्ट व्रण

- Q. 78 Which among the following oil preparations 'Sarshap Tail' has been recommended to use-
- (A) Marichyadi Taila
(B) Dashamula Taila
(C) Kushthrakshas Taila
(D) All of the above
- Q. 79 'Nilam gangambusambhutani' is said for-
- (A) Nilam
(B) Manikya
(C) Vaikrant
(D) Moti
- Q. 80 According to Sushruta, raktavishravan is of how many types ?
(Sushruta S. Su. 14.24)
- (A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5
- Q. 81 "Suptata Jayate danse krishnachatisravatyasrik" referred to which visha, according to Sushruta Samhita -
- (A) Godheraka
(B) Darvikara
(C) Alarka
(D) Vrishchika
- Q. 82 In which section of Cr.PC a Physician is bound to inform the legal authorities in homicidal poisoning case -
- प्र.78 निर्माकित तेल कल्पनाओं में कौन से तेल निर्माण में सर्षप तेल से बना का निर्देश है -
- (A) मरिच्यादि तेल
(B) दशमूल तेल
(C) कुष्ठ राक्षस तेल
(D) उपरोक्त सभी
- प्र.79 'नीलं गंगाम्बुसम्भूतं' किसके लिये कहा गया है?
- (A) नीलम
(B) माणिक्य
(C) वैक्रान्त
(D) मोती
- प्र.80 सुश्रुत मतानुसार रक्त विमोचन के कितने प्रकार हैं ?
(सुश्रुत सं. सूत्र 14.24)
- (A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5
- प्र.81 "सुप्तता जायते दान्से कृष्ण चातिप्रवत्यसृक्" का उल्लेख सुश्रुत संहिता में किस विष के संदर्भ में किया गया है -
- (A) गोधेरक
(B) दर्वाकर
(C) अलर्क
(D) वृश्चिक
- प्र.82 द.प्र.सं. की किस धारा में एक चिकित्सक हत्यार्थ विषाक्तता के मामले में न्यायिक अधिकारियों को सूचना देने के लिए बाध्य है -

- (A) 39
- (B) 69
- (C) 275
- (D) 511

- (A) 39
- (B) 69
- (C) 275
- (D) 511

Q. 83 According to Bhav Prakash "Krishra" is -
 (A) *Guru, Pitta-kapha karak and Vishtambhak*
 (B) *Laghu and Tridosha Shamak*
 (C) *Ruksha, Shital and Santarpak*
 (D) *Snigdha, Madhur and Laghu*

प्र.83 भाव प्रकारा के अनुसार 'क्रशरा' है -

- (A) गुरु, पित्त-कफ कारक एवं विष्टम्भक
- (B) लघु एवं त्रिदोष शामक
- (C) रुख, शीतल एवं संतर्पक
- (D) स्निग्ध, मधुर एवं लघु

Q. 84 According to Sushruta Samhita, *Dushya* of *Pandu Rogais* -

प्र.84 सुश्रुत संहिता के अनुसार पाण्डु रोग का दूष्य है -

- (A) *Rasa*
- (B) *Rakta*
- (C) *Rasa and Rakta*
- (D) *Rasa and Mensa*

- (A) रस
- (B) रक्त
- (C) रस एवं रक्त
- (D) रस एवं मांस

Q. 85 "Shrimaddarshan lochan" is seen in -

प्र.85 'श्रीमद्दर्शन लोचन' मिलता है -

- (A) *Tamak shwash*
- (B) *Kshayaj kasa*
- (C) *Kshataj kasa*
- (D) *Chinna shwash*

- (A) तमक श्वास
- (B) क्षयज कश
- (C) क्षतज कश
- (D) छिन्न श्वास

Q. 86 Cause of tall T Waves in ECG -

प्र.86 ई.सी.जी. में लम्बी 'टी' वेव होने का कारण है -

- (A) *Ventricular Hypertrophy*
- (B) *Pre-excitation Syndrome*
- (C) *Myocardial Ischemia*
- (D) *Hyperkalaemia*

- (A) वेंट्रिकुलर हाइपरट्राफी
- (B) प्रि-एक्साइटेशन सिन्ड्रोम
- (C) मायोकार्डियल इश्चमिया
- (D) हाइपरकैलेमिया

Q. 87 Bhaktanimitaja Trshna is told by -

- (A) Charaka
- (B) Chakradatta
- (C) Vangasena
- (D) Sushruta

Q. 88 Types of "Dhanya" described by Bhav Prakash are -

- (A) 3
- (B) 5
- (C) 6
- (D) 9

Q. 89 If a person sleeps just after consuming his meal, which dosha get vitiated -

- (A) Vata
- (B) Pitta
- (C) Kapha
- (D) Tridosha

Q. 90 Compare List-I and List-II and find correct option -

List-I

- a. Sadyah Pranhara
- b. Pranoparodhani
- c. Pranantiki
- d. Nendriyanam pravadhini

List-II

- 1. Gambhira hikka
- 2. Annaja hikka
- 3. Maha hikka
- 4. Vyapeta hikka

- (A) a-4 c-2 d-1 b-3
- (B) d-3 b-2 c-4 a-1
- (C) c-1 a-3 b-4 d-2
- (D) b-1 d-2 c-3 d-4

प्र.87 भक्तनिमित्तजा तृष्णा का वर्णन किया है-

- (A) चरक
- (B) चक्रदत्त
- (C) वंगसेन
- (D) सुश्रुत

प्र.88 भाव प्रकाश में धान्य के भेद वर्णित है-

- (A) 3
- (B) 5
- (C) 6
- (D) 9

प्र.89 भोजन के पश्चात तुरन्त सो जाने से यह दोष कुपित हो जाता है-

- (A) वात
- (B) पित्त
- (C) कफ
- (D) त्रिदोष

प्र.90 तालिका-I एवं तालिका-II का अवलोकन करें एवं सही उत्तर बतायें-

तालिका-I

- a. सद्य प्राणहरा
- b. प्राणोपरोधनी
- c. प्राणान्तिकी
- d. नेन्द्रियाणां प्रवाधिनी

तालिका-II

- 1. गम्भीरा हिक्का
- 2. अन्नजा हिक्का
- 3. महा हिक्का
- 4. व्यापेता हिक्का

- (A) a-4 c-2 d-1 b-3
- (B) d-3 b-2 c-4 a-1
- (C) c-1 a-3 b-4 d-2
- (D) b-1 d-2 c-3 d-4

Q. 91 According to Yogaratnakar, Nirgundi
taila is indicated in -
(A) Amavata
(B) Ardita
(C) Gandamala
(D) Vat Rakta

Q. 92 Dosha predominance in Kshin shukra -

- (A) Vata kapha
- (B) Pitta vata
- (C) Kapha pitta
- (D) Tridosha

Q. 93 According to Sushruta in Snayugel
Vata, the line of treatment is -

- (A) Basti vishodhan
- (B) Snehan, abhyang, upneh, raktamokshan
- (C) Snehan, upneh, agnikarma, mardan
- (D) Snehan, abhyang, aachushan

Q. 94 According to Sushruta, Pralapa, Moha
seen in -

- (A) Purva avastha of Mada
- (B) Madhyam avastha of Mada
- (C) Pashchim avastha of Mada
- (D) None of the above is correct.

Q. 95 In the following diseases which one is of
one type -

- (A) Murchha
- (B) Sanyas
- (C) Gridhrasi
- (D) Ama

96 Vyadhi due to Shukra Shonita Dosha is

प्र.91 योग रत्नाकर के अनुसार निर्गुण्डी तैल
का निर्देश है -

- (A) आमवात
- (B) अर्दित
- (C) गण्डमाला
- (D) वातरक्त

प्र.92 क्षीणशुक्र में दोष प्राधान्य होता है -

- (A) वात कफ
- (B) पित्तवात
- (C) कफ पित्त
- (D) त्रिदोष

प्र.93 सुश्रुत के अनुसार स्नायुगतवात का
चिकित्सा सिद्धान्त है -

- (A) बस्ति विशोधन
- (B) स्नेहन, अभ्यंग, उपनाह, रक्तमोक्षण
- (C) स्नेहन, उपनाह, अग्निर्कर्म, मर्दन
- (D) स्नेहन, अभ्यंग, आचूषण

प्र.94 सुश्रुत के अनुसार प्रलप एवं मोह
मिलता है -

- (A) मद की पूर्व अवस्थामे
- (B) मद की मध्यम अवस्था मे
- (C) मद की पश्चिम अवस्था मे
- (D) उपरोक्त मे कोई भी सही नहीं है।

प्र.95 निम्न में से किस व्याधि का केवल
एक भेद होता है -

- (A) मूर्च्छा
- (B) सन्वास
- (C) गृधसी
- (D) आम

प्र.96 शुक्र शोणित दोष के कारण उत्पन्न व्यधि का

included under -

- (A) *Swabhav bala pravritta*
- (B) *Aadi bala pravritta*
- (C) *Janm bala pravritta*
- (D) *Dosha bala pravritta*

Q. 97 *Shosha* is manifested due to following *Nidanarthakara roga* -

- (A) *Jwara*
- (B) *Raktapitta*
- (C) *Kshaya*
- (D) *Jwar, Raktapitta and Kshaya*

Q. 98 A patient with head injury is wheeled into the casualty. The patient is comatose. As a attending Casualty Medical Officer you should first check -

- (A) The Glasgow Coma Scale
- (B) The Pulse and Blood Pressure
- (C) The Respiratory Airway
- (D) The Pupillary Reflexes

Q. 99 Advocating *Pravahan* in the disease *Chhardi* is an example of -

- (A) *Vyadhi viparitarthkari vihara*
- (B) *Hetuvyadhi viparitarthkari vihara*
- (C) *Hetu viparitarthkari vihara*
- (D) *Hetu vyadhiviparitarthkari anna*

Q. 100 *Dushyas* involved in pathogenesis of *Arsha* -

- (A) *Rakta and Mamsa*
- (B) *Rakta and Meda*
- (C) *Mamsa and Meda*
- (D) *Rakta and Rasa*

समावेश इसके अन्तर्गत किया जाता है

- (A) स्वभावबल प्रवृत्त
- (B) आदि बल प्रवृत्त
- (C) जन्म बल प्रवृत्त
- (D) दोष बल प्रवृत्त

प्र.97 निम्न कौन से निदानार्थक रोग शोष की उत्पत्ति होती है -

- (A) ज्वर
- (B) रक्तपित्त
- (C) क्षय
- (D) ज्वर, रक्तपित्त एवं क्षय

प्र.98 एक रोगी को सिर पर चोट लगने के कारण आकस्मिक चिकित्सा विभाग में लाया गया। रोगी कॉमा में है। एक आकस्मिक चिकित्साधिकारी के रूप में आप इस रोगी में सर्वप्रथम क्या परीक्षण करेंगे -

- (A) ग्लॉसगो कॉमा स्केल
- (B) नाड़ी एवं रक्तचाप
- (C) श्वसन प्रणाली
- (D) प्यूपिलरी रिफ्लेक्स

प्र.99 छदि में प्रवाहण करने का निर्देश उदाहरण है -

- (A) व्याधि विपरीतार्थकारी विहार
- (B) हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी विहार
- (C) हेतु विपरीतार्थकारी विहार
- (D) हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी अन्न

प्र.100 अर्श की सम्प्राप्ति में दूष्य होते हैं -

- (A) रक्त एवं मांस
- (B) रक्त एवं मेद
- (C) मांस एवं मेद
- (D) रक्त एवं रस